

Inconnu

7 S 17 ser 1-2

Inconnu n°72 noir

Vass4R08s556-560




Collection Vassal-Montpellier

OMtp526


Dec 5  
S 10 556-560  
Vassal-Montpellier  
Inconnu n°72 noir  
XI-4 S1

Inconnu



XI-4 S1 ⊕
















Désignation

Inconnu

Clos 5 Planche 14 côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de maturité :

28.9.59

Charge :

P-0

S. 1 0

+7

2 1

3 2

4 0

5 0

Désignation Inconnu

Clos 5 Planche 14 côté S N° 10

Vigueur : 4

Date de maturité

15.9.60

Charge :

S. 1 0

+5

2 0

3 2

4 0

5 3

Désignation

Inconnu

Clos 5 Planche 14 côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité :

18.9.61

Charge :

P.0 +6

S. 1 0

2 0

3 4

4 0

5 0

Désignation : Inconnu

Clos 5 Planche Rang Souche

Vigueur : 4

Date de maturité :

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 1 Disc - sph - (ell) - Ov  
Obov - cyl - fus.

s 2 2  
s 3 0 avec pépins - ~~apryane~~

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5 2

DM 526

Inconnu (7517 sl. 2)

Année 1958

N° ..... Planche *Clos 5 P. 14 5. 10* Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	total	26/3									
1	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 26-3-58 +3  
II<sup>e</sup>

Année 1959

Inconnu

N° ..... Planche *PP 14 5 10* Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	Total	16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	3.4	6.4		
1	7	0	1	1	3	4	5	5	5		
2	7	2	2	2	2	2	2	2	3		
3	7	0	1	1	3	3	4	4	4		
4	5	0	2	2	2	2	2	2	2		
5	5	0	1	1	1	1	1	1	1		

+2616 Mars gelée ?

D le 6-4-59

(+21) ??



Année : 1960

N° 615 Pl. 14 S 10 . Planche Inconnu . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		11.3	14/3	18.3				
1	9	0	4	6				
2	7	0	1	2				
3	7	0	2	6				
4	3	0	1	2				
5	6	1	1	3				

De 17-3. 60x

(+7)

Année : 1961

Emplacement : 5. 14 S 10 Inconnu

	Nombre total	D A T E S						
		16.3	20.3					
1	12	2	4					
2	9	2	6					
3	11	2	7					
4	5	2	3					
5	5	1	3					
6								
7								
8								
9								
10								

De 20-3. 61x

+14



Année 1962

Inconnue

N° ..... Planche ..... el 5 P 14 S 10 ..... Côté .....

		D A T E S									
		Nombre									
		total									
		5.4	10.4								
1	9.	7. x	3.	..	..	..	..	..	..	..	..
2	11	5.	8.	..	..	..	..	..	..	..	..
3	11	6. x	7.	..	..	..	..	..	..	..	..
4	6.	2.	6.	..	..	..	..	..	..	..	..
5	7.	3.	5.	..	..	..	..	..	..	..	..

D 6 6-4.62 x +3

Désignation : *Inconnue n° 1-2*

VASSAL    Planche *7* Côté *S*    N° *17*    Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 .

*Tuel 5-5-54*



N° ordre

Désignation : *Inconnu* S-1-2

VASSAL Planche 7 côté S N° 17 souche 1(2)345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (5)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
*à bords* révoluté (4) - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole *net* glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 *net* anguleux (8) - côtelé 9 .
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .
- net* entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de fleur*

C. Samson .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : *Inconnue s1-2*

VASSAL      Planche *7* côté *S* N° *17*      souche 1(2)3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé (4) *ochreux à jaune*
- 38 - bourgeon :    coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tunel 17-6-54*



N° ordre

Désignation *Inconnue* 1-2

VASSAL planche 7 côté S N° 17 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement (8) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre

Désignation *Inconnu 51-2*

VASSAL planche 7 côté S N° 17 souche 1 (2) ~~3-4-5~~

GRAPPE

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 [ - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 [ - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.
- 29 [ - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 [ - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- 30 [ - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- 31 [ - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 [ - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- 33 [ - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Bur 25 AOÛT 1955



7517 Inconnu s. l. e

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 40-45 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Verges Janv. 55.

N° ordre ..... N° dossier .....  
 Désignation ... ~~laque~~ ... A1-2 .....  
 Origine .....  
 Emplacement: E.M. .... Vas 75.17 Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

<sup>10</sup> 13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

<sup>11</sup> 14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3

<sup>12</sup> 15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
 au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

<sup>13</sup> 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8



N° d'ordre : . . . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . . . Inconnu . . . . .

H.

Origine : . . . . .

Ph.

Emplacement: EM . . . . . Vas. 751+ 21-2 Vign. . . . .

Bon : Médiocre

81 - Angle des nervures . . . (1) - (2) - 3 . . . . .

2 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

$$10^3 - L_2/L \dots \dots \dots 1 - 2 \dots \dots \dots$$

4 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9 . . . . .

125 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - ① - ② - 3 . . . . .

136 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 . . . . :

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . .

9 - Dents : forme : 1 - 2 - 3

10 - Dents : Méd / R 1 - 2 - 2

11 - Angle lab term

12 - Page name (from p. 34) - 1 0 0